

UW DATA,
TELECOM EN
POWER
SPECIALIST

DATA NETWORK
KOPER

SHIELDED data netwerk — — —

U/FTP en S/FTP Categorie 6A - Class EA

Met het HCS DataLink 500A systeem kan een toekomstvast datanetwerk worden gebouwd, desgewenst met de optimale afscherming door gebruik van de S/FTP kabel. Hoge overdracht snelheden zijn hiermee gegarandeerd. De unieke HCS Century Lifetime garantie (meer dan 25 jaar) is van toepassing, waarmee het optimaal functioneren van het netwerk is gewaarborgd voor zowel de eindgebruiker als de installateur.

Kabel

Uitzonderlijke transmissie waarden, geschikt voor 10GBE applicaties. Kabel overtreft ruimschoots alle internationale standaarden. Elke haspel wordt af fabriek getest. In vele kleuren leverbaar.

Cat6A

H6A-00432-DP0-DA00W0 4x2x23# Cat6A U/FTP LSOH Grijs 500m Haspel CPR: Dca

H6A-J0432-DP0-CA00W1 4x2x23# Cat6A U/FTP LSOH Grijs 500m Haspel CPR: Cca

H6A-00432-DP0-BA00W0 4x2x23# Cat6A U/FTP LSOH Grijs 500m Haspel CPR: B2ca

Cat7

H07-00402-DP0-CB1601 4x2x23# Cat7 S/FTP 600 MHz LSOH Grijs 500m Haspel CPR: Cca

H07-00402-DP0-BA1600 4x2x23# Cat7 S/FTP 600 MHz LSOH Grijs Haspel 500m CPR: B2ca

Outdoor

H07-00493-DP7-FA1600 4x2x23# Cat7 S/FTP 600Mhz Outdoor PE Zwart 500m Haspel CPR:Fca



H6A-J0432-DP0-CA00W1



H07-00402-DP0-CA1601



H07-00493-DP7-FA1600

Keystone Jacks*

De Tool-less keystone jacks voldoen ruimschoots aan de Cat6A/Class EA systeem specificaties en zijn zeer eenvoudig foutloos af te monteren. Ze passen in de meest toegepaste schakelmateriaal, zoals Jung en Gira*. Geschikt voor 22-26 AWG geleiders, massief of soepel. Voor directe afmontage en aansluiting op apparatuur is een field plug beschikbaar.

J6A-00826 Keystone Cat6A FTP Tool-less Jack Metal shielding

J6A-A0826 Keystone Angled Cat6A FTP Tool-less Jack Metal shielding

J6A-008F3 Field plug Cat6A FTP RJ-45 Solid en Stranded AWG 23-26

J6A-P0823 Keystone Cat6A FTP RJ45 Shielded IP67 Industrial Jack



J6A-00826



J6A-008F3/J6A-A0826

Patch Panels

De Tool-less keystone jacks kunnen gemakkelijk in de 24-poorts HCS panelen worden geklikt. De patch panelen zijn voorzien kabelmanagement en een aardingspunt.

P00-02420-1U-B	24poort Shielded Leeg 19-inch Paneel voor Cat6A FTP (en UTP) keystones
C00-09A17	DataLine Rangeerpaneel 19" 1HE stalen rangeerogen
C01-10A01	DataLine Blindpaneel 19" 1HE zwart RAL9005
C00-09A13	DataLine Rangeerpaneel 19" 1HE stalen rangeerogen + borstel



P00-02420-1U-B

Surface Mount Box – WiFi/Consolidatie Box

Voor het aansluiten van een WiFi Access Point of het creëren van consolidatiepunten boven het systeemplafond. Bij het gebruik van CP aansluitingen wijzigen de toegestane lengten van de vaste bekabeling.

WMM-00103	1 poort Surface Mount Box voor RJ-45 keystones met stofkapje
WMM-00203	2 poort Surface Mount Box voor RJ-45 keystones met stofkapje
WMM-00403	4 poort Surface Mount Box voor RJ-45 keystones met stofkapje
WMM-00603	6 poort Surface Mount Box voor RJ-45 keystones met stofkapje




C00-09A17



WMM-00103

Overige

WDR-0010L	DIN Rail adapter 1xRJ45 met cover
WDR-001LC	DIN Rail adapter eindkap
QKLTB001-20	Klittenband Velcro™ Zwart 20mm rol van 25 meter



WDR-001LC

Patch Cords

Voor het in gebruik nemen van een data netwerk op het hoogste niveau is er een ruime keuze in patch cords. Langere lengten op aanvraag.

T6A-00480-021	4x2x26# S/FTP Cat6A LSOH Patchsnoer Grijs 0,2m CT
T6A-00480-051	4x2x26# S/FTP Cat6A LSOH Patchsnoer Grijs 0,5m CT
T6A-00480-101	4x2x26# S/FTP Cat6A LSOH Patchsnoer Grijs 1m CT
T6A-00480-151	4x2x26# S/FTP Cat6A LSOH Patchsnoer Grijs 1,5m CT
T6A-00480-201	4x2x26# S/FTP Cat6A LSOH Patchsnoer Grijs 2m CT
T6A-00480-301	4x2x26# S/FTP Cat6A LSOH Patchsnoer Grijs 3m CT
T6A-00480-501	4x2x26# S/FTP Cat6A LSOH Patchsnoer Grijs 5m CT
T6A-00480-A01	4x2x26# S/FTP Cat6A LSOH Patchsnoer Grijs 10m CT



T6A-00480-101

Consolidation Point Cable Assembly

Voor verbindingso oplossingen in kantoortuinen t.b.v. aansluitdozen boven het plafond of onder de vloer.

T6A-C0140-A0-C1	Cat 6A S/FTP KSJ ><RJ45Plug CP Cord LSOH 10 meter Extension
------------------------	---



T6A-C0140-A0-C1

UNSHIELDED data netwerk



U/UTP Categorie 6A - Class EA

Met het unshielded HCS DataLink 500A systeem kan een toekomstvast datanetwerk worden gebouwd. De unieke opbouw van de UTP MR kabel staat garant voor hoogwaardige verbindingen. De HCS Century Lifetime garantie is van toepassing, waarmee een optimaal functioneren van het netwerk is verzekerd.

Kabel

Uitzonderlijke transmissie waarden, geschikt voor 10GBE applicaties. Kabel overtreft ruimschoots alle internationale standaarden. Elke haspel wordt in de fabriek getest.



H6A-00406-DP0-DA0000	4x2x23# Cat6A U/UTP (MR) LS0H Grijs 500m Haspel CPR: Dca
H6A-J0406-DP0-CB0000	4x2x23# Cat6A U/UTP (MR) LS0H Grijs 500m Haspel CPR: Cca
H6A-00406-DP0-BA00W0	4x2x23# Cat6A U/UTP (MR) LS0H Grijs 500m Haspel CPR: B2ca

H6A-J0406-DP0-CB0000

Keystone Jacks*

De Tool-less keystone jacks voldoen ruimschoots aan de Cat6A / Class EA systeem specificaties en zijn zeer eenvoudig foutloos af te monteren. Ze passen in de meest toegepaste schakelmateriaal, zoals Jung en Gira*. Geschikt voor 22-26 AWG geleiders, massief of soepel. Voor directe afmontage en aansluiting op apparatuur is een field plug beschikbaar.



J6A-00856

J6A-00856	Keystone Cat6A UTP Tool-less Jack
J6A-008F3	Field plug Cat6A (FTP) RJ-45 Solid en Stranded AWG 23-26
J6A-P0823	Keystone Cat6A (FTP) RJ45 Shielded IP67 Industrial Jack

Patch Panels

De Tool-less keystone jacks kunnen gemakkelijk in de 24-poorts HCS panelen worden geklikt. De patch panelen zijn voorzien kabelmanagement en een aardingspunt.



J6A-P0823

P00-02420-1U-B	24poort Shielded Leeg 19-inch Paneel voor Cat6A FTP (en UTP) keystones
C00-09A17	DataLine Rangeerpaneel 19" 1HE stalen rangeerogen
C01-10A01	DataLine Blindpaneel 19" 1HE zwart RAL9005
C00-09A13	DataLine Rangeerpaneel 19" 1HE stalen rangeerogen + borstel



P00-02420-1U-B

Overige

WDR-0010L	DIN Rail adapter 1xRJ45 met cover
WDR-001LC	DIN Rail adapter eindkap
QKLTB001-20	Klittenband Velcro™ Zwart 20mm rol van 25 meter

Surface Mount Box – WiFi/Consolidatie Box

Zie hiervoor het S/FTP gedeelte

Patch Cords

Zie hiervoor het S/FTP gedeelte



QKLTB001-20

**Lijst LGCE/HCS schakelmateriaal op aanvraag verkrijgbaar*

UNSHIELDED data netwerk




U/UTP Categorie 6 - Class E

Met het unshielded HCS DataLink 250 systeem is er de garantie van hoogwaardige Gigabit Ethernet verbindingen. De unieke HCS Century Lifetime garantie (meer dan 25 jaar) is van toepassing, waarmee een optimaal functioneren van het netwerk is verzekerd.

Kabel

Geschikt voor 1GBE applicaties. Kabel overtreft ruimschoots alle internationale standaarden. Elke haspel wordt af fabriek getest.

HS6-00402-DP0-DA0000	4x2x24# Cat6 U/UTP LSOH Grijs 500m Haspel CPR: Dca
H06-00402-DP0-CA0001	4x2x23# Cat6 U/UTP LSOH Grijs 500m Haspel CPR: Cca
H06-K0402-DP0-BA0000	4x2x23# Cat6 U/UTP LSOH Grijs 500m Haspel CPR: B2ca



H06-00402-DP0-CA001

Outdoor

H06-00465-DP7-FB0000	4x2x23# Cat6 U/UTP PE Zwart 500m Haspel CPR: Fca
-----------------------------	--

Keystone Jacks*

De keystone jacks voldoen ruimschoots aan de Cat6/Class E systeem specificaties en zijn zeer eenvoudig foutloos af te monteren. Voor de afmontage adviseren wij de 8-polige HCS Afmontage Tang. De keystone jacks passen in de meest toegepaste schakelmateriaal, zoals Jung en Gira*. Geschikt voor 22-26 AWG geleiders, massief of soepel. Voor directe afmontage en aansluiting op apparatuur is een plug beschikbaar.



J6E-00873

J6E-00873	Keystone Cat6e UTP wit RJ45 IDC / LSA+ 110
------------------	--

J5E-00803-B50	Verpakking 50 pluggen Unshielded RJ45 Cat6 rond massief
----------------------	---



P00-02490-1U

Patch Panels

De keystone jacks kunnen gemakkelijk in de 24-poorts HCS panelen worden geklikt. De patch panelen zijn voorzien kabelmanagement.

P00-02490-1U	24poort Unshielded Leeg 19-inch Paneel voor UTP incl. rangeerbeugel
C00-09A17	DataLine Rangeerpaneel 19" 1HE stalen rangeerogen
C01-10A01	DataLine Blindpaneel 19" 1HE zwart RAL9005
C00-09A13	DataLine Rangeerpaneel 19" 1HE stalen rangeerogen + borstel



C01-10A01

Afmontage Tang

K00-00482-BAG 4-Pair Punch Down Tool geschikt voor QJ6E-00873 en QJ6E-00874



K00-00482-BAG

Surface Mount Box – Consolidatie/WiFi Box

Voor het aansluiten van een WiFi Access Point of het creëren van consolidatiepunten boven het systeemplafond. Bij het gebruik van CP aansluitingen wijzigen de toegestane lengten van de vaste bekabeling.

WMM-00103 1 poort Surface Mount Box voor RJ-45 keystones met stofkapje
WMM-00203 2 poort Surface Mount Box voor RJ-45 keystones met stofkapje
WMM-00403 4 poort Surface Mount Box voor RJ-45 keystones met stofkapje
WMM-00603 6 poort Surface Mount Box voor RJ-45 keystones met stofkapje



WMM-00603

Patch Cords

T06-00420-106 4x2x26# UTP Cat6 LS0H Patchsnoer Grijs 1m CT
T06-00420-156 4x2x26# UTP Cat6 LS0H Patchsnoer Grijs 1,5m CT
T06-00420-206 4x2x26# UTP Cat6 LS0H Patchsnoer Grijs 2m CT

T06-00420-306 4x2x26# UTP Cat6 LS0H Patchsnoer Grijs 3m CT
T06-00420-506 4x2x26# UTP Cat6 LS0H Patchsnoer Grijs 5m CT
T06-00420-A06 4x2x26# UTP Cat6 LS0H Patchsnoer Grijs 10m CT



T06-00420-106

Overige

WDR-0010L DIN Rail adapter 1xRJ45 met cover
WDR-001LC DIN Rail adapter eindkap
QKLTB001-20 Klittenband Velcro™ Zwart 20mm rol van 25 meter



QKLTB001-20

Contactgegevens



www.lgce.net



Newtonstraat 8
3281 NM Numansdorp
Nederland



+31 (0)186 659 510



sales@lgce.net